

# Türen SIND UNSERE WELT

DRITTGRÖSSTER TÜRENANBIETER IN ÖSTERREICH



**HÄUSLBAUER  
MESSE**

**22. - 24. FEBER 2019**

Fachmesse für Bauen, Renovieren und Energiesparen

**HERZLICH EINGELADEN!**

WO  
MESSESTAND

KLAGENFURT  
B 15A, HALLE 3




**KÄRNTNER MESSEN**  
KLAGENFURT

HOLZSCHIEBETÜR vor der Wand laufend  
Laufkastenblende mit Laufschiene  
VIVACeline F4  
Eiche astig rissig  
natur geölt geburstet Eline

TÜREN LASSEN SICH  
AUCH ANDERS ÖFFNEN.  
GEBEN SIE IHRER  
FANTASIE FREIEN LAUF.



TOPline  
stumpfeinschlagendes Element  
Dynamic Kiefer Fantasy grau (längs)



Zargenkonstruktion für  
Windfangelemente -  
UMFASSUNGSGZARGE  
GREENline  
Nussbaum  
natur lackiert



HOLZSCHIEBETÜR vor der Wand  
laufend  
MINI Laufkastenblende mit  
Laufschiene TREND  
VIVACeline F4  
Eiche astig rissig  
natur lackiert

/// TÜREN WURDEN FRÜHER ALS EIN TRENNELEMENT DER WOHNÄRÄUME  
BENUTZT. HEUTE SIND SIE ABER EIN WICHTIGER TEIL DES AMBIENTES.  
MIT DER RICHTIGEN WAHL VON INNENTÜREN, DIE PERFEKT ZU IHRER  
INNENEINRICHTUNG PASSEN, RUNDEN SIE DAS GANZE AB UND MACHEN  
IHR ZUHAUSE NOCH ANGENEHMER. DESWEGEN RICHTEN SIE IHR  
ZUHAUSE NACH EIGENEM GESCHMACK EIN.

HOLZSCHIEBETÜR in der Wand laufend  
VIVACEline F4  
Lärche astig  
Matt Effekt lackiert gebürstet  
Lichtauschnitt LA9  
Glas ESG Satinato

# “ TÜREN FÜR JEDERMANN

## UNSERE SERVICELEISTUNGEN

- Fachliche und kompetente Beratung
- Ausmessservice
- Zustellservice
- Montage vom Türenprofi
- Verschiedene Größen lieferbar
- Individuelle Maßanfertigungen möglich
- Qualität aus Tradition (70 Jahre LIP BLED)



Raumhohe Zarge MIT OBERBLENDE  
FÜR GANZGLASTÜR  
Madras Pave  
UMFASSUNGSZARGE  
Europäische Eiche  
natur lackiert



“

# DIE SEELE DER NATUR

Eiche, ein entlang Flüssen und Seen wachsender Baum, hat wegen seiner Dichte ein sehr hartes und beständiges Holz. Deswegen wird dieses Holz von Tischlern für die Herstellung von hochwertigen Produkten benutzt, die in Ihr **Zuhause Frische und Ruhe der Natur bringen.**



///

Eiche PRESTIGE natur geölt oder matt lackiert (längs oder quer) mit PURE Zarge - verdeckte Aluminiumzargenkonstruktion für Trockenbau und Massivwände

## PRESTIGE-KOLLEKTION

TOPLINE PRESTIGE  
L1 EICHE FOREST GEBÜRSTET  
BRAUN



EICHE FOREST GEBÜRSTET  
BRAUN



EICHE FOREST GEBÜRSTET  
WEISS

Durch die Abbildung **der natürlichen Holzstruktur haben wir Türen gefertigt**, welche den Reichtum der Natur verkörpern. Knoten, Spalten und verschiedene Holzstrukturen strahlen die Wildnis aus und betonen gleichzeitig die Einzigartigkeit und Charakteristiken des Holzes.



# EIN BESONDERES ANGEBOT

SCHON DIE SPATZEN PFEIFEN VON ALLEN DÄCHERN, DASS ES SICH LOHNT

## TOPline Dynamic Eiche astig 3D

ZARGE SMO67

Mauerstärke 90-170 mm inkl. MwSt. - **118,70 €**

**IN VERSCHIEDENEN  
GRÖSSEN LAGERND**



SMO ZARGE

UMFASSUNGSZARGE MIT  
GERUNDETEN  
BEKLEIDUNGEN UND  
ECKIGEM FUTTERBRETT



3D OBERFLÄCHE

TÜRBLATT  
INKL. MWST.

**135,90€**



TÜRBLATT  
INKL. MWST.

**135,90€**



## TOPline Dynamic Eiche astig rissig


ZARGE SMS67

Mauerstärke 90-170 mm inkl. MwSt. - **137,70 €**



SMS ZARGE

UMFASSUNGSZARGE MIT  
GERUNDETEN  
BEKLEIDUNGEN  
UND GERUNDETEM  
FUTTERBRETT



RISSIG



3D OBERFLÄCHE

TÜRBLATT MIT  
RÖHRENSPANPLATTE  
ALS MITTELLAGE - RS



**ES LOHNT SICH!**

## TOPLINE PRESTIGE L1 Eiche FOREST gebürstet weiß

Die Natur gibt uns die Inspiration.  
Die Oberfläche mit synchronisierten Poren für ein  
echtes MASSIVHOLZ Aussehen.

### AUSFÜHRUNG

- Türblatt Innenlage Röhrenspan
- verdeckte Bänder Tectus 340 3D
- Robuste Fortekante
- Umfassungszarge mit gerundeten Bekleidungen und gerundetem Futterbrett



3D VERSTELLBARE  
BÄNDER



SMS ZARGE

UMFASSUNGSZARGE MIT  
GERUNDETEN BEKLEIDUNGEN  
UND GERUNDETEM  
FUTTERBRETT

**639,90€**

ELEMENTPREIS (TÜR+ZARGE)



Die Preise für die Angeführten Modelle sind inkl. 20% MwSt. und gültig von 07.02.2019 bis 07.03.2019. Nicht gültig für bereits getätigte Aufträge. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Alle Fotos sind Symbolfotos und dienen zur Grafischen Darstellung, die Oberfläche und Farbe der Türen kann von den Fotos abweichen. Änderung der Größe oder der Oberfläche können zu Preisänderungen führen. Die Angeführten Preise für Türblätter und Zargen beinhalten unsere Standard Türbänder und Bundbartschlösser. Türdrücker sind nicht im Preis enthalten. Alle Preise sind Abholpreise, Lieferung und Montage gegen Aufpreis erhältlich.



SICHERHEIT  
GEHT VOR

**NEU!**

RC2 Prüfzeugnis nur als komplettes Element in Verbindung mit einer LIP Umfassungszarge und Sicherheitstürdrückergarnitur DIN18257 ES1 lieferbar.

# SECURAline

## MODERNE OBJEKTtüREN

Wir sind stolz, Ihnen fachlich und ganzheitlich unsere umfassende Produktpalette von zertifizierten Funktionseingangstüren anbieten zu können, die sich durch ihre klimatische Widerstandsfähigkeit und ihren Schall-, Rauch, Einbruch- und Feuerschutz auszeichnen. Alle Produkte werden nach Maß und Wünschen des Kunden gefertigt.

///

**SECURAline FUNKTIONSTüREN MIT EINBRUCHHEMMUNG, SCHALLSCHUTZ UND KLIMATISCHER WIDERSTANDFähIGKEIT D RC2+SSK1+C2**

- Kante: ECKIG, RUND
- Bänder: 2 x BASYS 2941WF
- Rahmen: HARTHOLZ
- 2x Falzluftbegrenzer Ø25x3
- Schließblech: FUHR HF16316D
- Bodendichtung: Athmer Schall EX L 15/30
- Schloss: EINBRUCHHEMMEND SAG 19313 DF 65/72/9 MM
- Ankerstreifen – Stahl 0,8 verz., 20x120 – 6 St.



INNENTÜR MIT  
SCHALLSCHUTZ  
SSK1



KLIMATISCHE  
WIDERSTANDSFähIGKEIT  
C2



Wir sichern  
Ihr Zuhause!  
EINBRUCHHEMMUNG  
RC2



## SCHALLSCHUTZ

Ein guter Schallschutz trägt sehr zum Wohlbefinden in Ihrer Wohnung bei und ermöglicht ein ruhiges und gesundes Leben. Dies gilt für Objekte, die ein ruhiges Umfeld zu bieten haben, vor allem Schulen, Krankenhäuser, Hotels, Büros sowie auch Wohnobjekte.

Schallschutzkategorie	Angaben in Gebäuden	Angaben im Labor
SSK1	25 - 29 dB	min. 32 db
SSK2	30 - 34 dB	min. 37 db
SSK3	35 - 39 dB	min. 42 db

## KLIMATISCHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

Türblatt geprüft nach SIST EN 1121:

Klimaklasse	Kalte Seite	Warme Seite
A	18 °C / 50% rF	23 °C / 30% rF
B	13 °C / 65% rF	23 °C / 30% rF
C	3 °C / 85% rF	23 °C / 30% rF
D	- 15 °C	23 °C / 30% rF

rF = relative Luftfeuchtigkeit

## FEUERSCHUTZ

Zertifizierte Brandschutztüren verhindern den Durchgang von Feuer, Temperaturen und Rauch in andere Räume.

Feuerwiderstandsklasse:

EL<sub>30</sub>-C gemäß ÖNORM EN 13501-2 bzw. ÖIB-Baustoffliste ÖA, gemäß ÖNORM B 3850

EL<sub>30</sub>-C (C0-C5) EN 1634-1, EN 1364-1, EN 13501-2, EN 1191, ÖNORM B 3850 (Österreich)

## RAUCHSCHUTZ

Rauchschutz bei Raumtemperatur 20 °C

Sa-C (C0-C5) EN 1634-3, EN 13501-2, EN 14600, EN 1191, ÖNORM B 3851 (Österreich)

Rauchschutz bei Raumtemperatur und einer erhöhten Temperatur von 200 °C

Sm-C (C0-C5) EN 1634-3, EN 13501-2, EN 14600, EN 1191, ÖNORM B 3851 (Österreich)

Das Bild ist symbolisch.

///

FÜR MEHR INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE UNSEREN VERTRIEBSZENTRUM IN KLAGENFURT ODER UNSEREN FACHPARTNER IN IHRER NÄHE.


## VERTRIEBSZENTRUM ÖSTERREICH

lipbled A GmbH, Klagenfurt  
Pischeldorferstraße 220, 9020 Klagenfurt

Öffnungszeiten:  
Montag-Freitag: 8:00-17:00  
Samstag: 8:00-12:00

T. +43 463 41 0012  
F. +43 463 41 0295  
E. office@lip-bled.at

[www.lip-bled.at](http://www.lip-bled.at)



## FACHPARTNER

- 1** HAUS & WOHNEN LECHNER  
Wechselbundesstrasse 100  
A-2840 Grimmenstein  
T: 0043 3352 38 297  
E: oberwart@haus-wohnen.at
- 2** HAUS & WOHNEN LECHNER  
Burgenlandstr. 1  
7431 Bad Tatzmannsdorf  
T: +43 33 53 36 842  
E: tatzmannsdorf@haus-wohnen.at
- 3** YSPERTALER WOHNKULTUR TISCHLEREI M. SCHÖN  
Hauptstrasse 56  
A-3683 Yspertal  
T: 0043 7415 65 26  
E: manfred.schoen@yspertaler-wohnkultur.at
- 4** GEO VIEW SCHNEIDERBAUER MARKUS  
Oberedt 6  
A-4942 Gurten  
T: 0043 664 737 132 97  
E: info@geo-view.at
- 5** MÖBEL GRUBER GmbH  
Stummerberg 45  
A-6276 Stummerberg  
M: 0664 2840061  
E: tischlerei.gruber@aon.at
- 6** MARSTEIN  
Boden Niederlög 3  
A-6105 Leutasch  
T: 0043 5213 20120  
E: office@marstein.at
- 7** H&H - DESIGN OFFENSIVE  
Hofgasse 260  
A-5542 Flachau  
T: 0043 6457 22 09  
E: planung@hh-design.at
- 8** HOLZFACHMARKT MURAU INH ESSL GMBH  
Bundesstraße 14  
8850 Murau  
T: 03532/3603  
E: office@holzfachmarkt-murau.at